

Projekt „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Konin
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin

tel. sekr. 63 249 73 00, kom. 667 600 020,
e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl ,
www.mpec.konin.pl

Konin, dnia 17.11.2020 r.

**Przedmiot zamówienia : Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie
– nr sprawy PZP 004/2020.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje że do w/w ogłoszonego postępowania, zgłoszono następujące pytania i poproszono o udzielenie informacji :

Pytanie 1 W związku z faktem, iż do naszego kraju dotarła druga fala epidemii COVID-19 i wywołała ona daleko idące konsekwencje, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty co najmniej do dn. **2020-12-23 r.** Skutki epidemii i wprowadzane w wyniku tego ograniczenia mają bezpośredni wpływ na możliwości przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej propozycji cenowej. Z uwagi na wprowadzaną m.in. pracę zdalną, kwarantanny problemy ze spotkaniami, znacząco wydłuża się czas przygotowania oferty. Jeszcze raz prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Pytanie 2 W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zadania: „ Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 08.12.2020r.

Ad. 1 i 2 Zamawiający informuje, że

Zmienia zapis SIWZ w Część X Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert:

1. *Oferty należy składać nie później niż do dnia 30.11.2020r. do godz. 10:00.*
2. *Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu ofert Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.*

Otwarcie ofert:

1. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 12:00.*
2. *Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.*
3. *Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.*
4. *Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.*
5. *Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:*
 - 1) *imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy,*
 - 2) *informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji i terminu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego*
6. *Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.*

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu ofert Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godzinie 12:00.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4a. W związku z zagrożeniem COVID-19, udział Wykonawców w otwarciu ofert nastąpi zdalnie poprzez bezpłatną aplikację ZOOM. Link do spotkania zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej przed planowanym terminem otwarcia ofert.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:
 - 1) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy,
 - 2) informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji i terminu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Zmiana zapis SIWZ w Część VII Wadium ust. 2:

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2020r. do godz. 10,00.

który otrzymuje brzmienie:

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.12.2020r. do godz. 10,00.

Pytanie 3 Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Część IV Warunki udziału w postępowaniu – pkt. 2.3) zdolność techniczna lub zawodowa: 3.2). W zakresie Części II – Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3:

- a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w systemie „pod klucz”, robót polegających na odwierceniu co najmniej dwóch otworów geotermalnych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m, który jest aktualnie wykorzystywany/lub będzie wykorzystywany do wydobywania bądź zatłaczania wód termalnych przeznaczonych do celów ciepłowniczych lub energetycznych. Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację odwiertu wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

na:

a). Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w systemie „pod klucz”, robót polegających na odwierceniu co najmniej dwóch otworów geotermalnych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m, ~~który jest aktualnie wykorzystywany/lub będzie wykorzystywany do wydobywania bądź zatłaczania wód termalnych przeznaczonych do celów ciepłowniczych lub energetycznych.~~ Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację odwiertu wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Ad.3 Zamawiający informuje, że :

zmianie ulega zapis SIWZ w Części IV ust. 2 pkt. 3.2a który otrzymuje brzmienie:

a). Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w systemie „pod klucz”, robót polegających na:

- *wykonaniu co najmniej dwóch otworów wiertniczych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m i wykonaniu lub rekonstrukcji lub przystosowaniu co najmniej dwóch otworów służących do eksploatacji wód termalnych o głębokości nie mniejszej niż 1500 m wraz z zabudową filtra z drutu nawojowego i wykonaniem obsypki filtra;*

lub

- *wykonaniu co najmniej dwóch otworów wiertniczych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m służących do eksploatacji wód termalnych wraz z zabudową filtra z drutu nawojowego i wykonaniem obsypki filtra.*

Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację odwiertu wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

zmianie ulega również zapis SIWZ w Części V ust. 2 pkt. 2, ppkt.a „myślnik drugi” o treści : „**Wykaz wykonanych robót budowlanych** – w formie oryginału - zawierający informacje, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej

- w zakresie **Części I** – dwa (2) obiekty wraz z układem technologicznym o mocy cieplnej minimum 5MWt, wykonanych w systemie „pod klucz”,

- w zakresie **Części II** - roboty polegające na odwierceniu co najmniej dwóch otworów geotermalnych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m, który jest aktualnie wykorzystywany/lub będzie wykorzystywany do wydobywania bądź zatłaczania wód termalnych przeznaczonych do celów ciepłowniczych lub energetycznych, wykonanych w systemie „pod klucz”.

Wykaz powyższych robót (w formie oryginału) – Wykonawca ma przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 4 do SIWZ – wzór Wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”,

który otrzymuje brzmienie:

„Wykaz wykonanych robót budowlanych – w formie oryginału - zawierający informacje, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej

- w zakresie **Części I** – dwa (2) obiekty wraz z układem technologicznym o mocy cieplnej minimum 5MWt, wykonanych w systemie „pod klucz”,

- w zakresie **Części II** - wykonanie w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w systemie „pod klucz”, robót polegających na:

- wykonaniu co najmniej dwóch otworów wiertniczych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m i wykonaniu lub rekonstrukcji lub przystosowaniu co najmniej dwóch otworów służących do eksploatacji wód termalnych o głębokości nie mniejszej niż 1500 m wraz z zabudową filtra z drutu nawojowego i wykonaniem obsypki filtra;

lub

- wykonaniu co najmniej dwóch otworów wiertniczych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1500 m służących do eksploatacji wód termalnych wraz z zabudową filtra z drutu nawojowego i wykonaniem obsypki filtra.

Wykaz powyższych robót (w formie oryginału) – Wykonawca ma przygotować z wykorzystaniem Załącznika Nr 4 do SIWZ – wzór Wykazu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”.

Zamawiający informuje, że zawarł w dniu 28.10.2020 roku umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadza zmianę w SIWZ w zakresie: „Części XVI Procedura badania ofert” usunięcie ust.12 o treści: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu” oraz w „Części XVII Zawiadomienie o wyborze oferty, zawarcie umowy” usunięcie pkt.9 o treści: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zawartej umowie z jednostką finansującą zamówienie z budżetu Unii Europejskiej, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania”.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.


.....
Sławomir Lorek